

FACT SHEET

Latinos/Hispanics, HIV & AIDS

According to the CDC 42% of Latinos progress to AIDS less than 12 months after their initial HIV diagnosis.

Latinos in the United States continue to be impacted by HIV & AIDS, having higher rates of both new HIV infections and people living with HIV disease than their white counterparts. Latino youth and gay and bisexual men have been particularly affected, and the epidemic's impact varies across the country. Moreover, a number of challenges contribute to the epidemic in Latino communities, including poverty, injection drug use, stigma and discrimination, limited access to health care, and language or cultural barriers in health care settings.

As the largest and fastest growing ethnic minority group in the U.S., addressing HIV in the Latino community takes on increased importance in efforts to address the epidemic across the country. ¹

→ HIV disproportionately affects certain populations. Men who have sex with men (MSM), blacks/African American, and Hispanics/Latinos are the group most affected by HIV infection. ¹

→ Today, there are more than 1.1 million people living with HIV in the U.S., including approximately 220,000 Latinos. ¹

→ Latinos represented approximately 16% of the U.S. population but accounted for 21% of new HIV infections in 2010 and 19% of people living with HIV disease in 2009. Latinos also accounted for 21% of new AIDS diagnoses in 2011 (AIDS being the most advanced form of HIV disease). ¹

→ In 2010, 20% of new HIV infections among youth ages 13-24 were Latino. ¹

→ Newly infected Latino men and women are more likely to be younger than whites – 25% of new HIV infections among Latinos in 2010 were

13-24 years-old, compared to 16% of new infections among whites. ¹

→ Hispanics are identified as late testers for HIV. According to the CDC 42% of Latinos progress to AIDS less than 12 months after their initial HIV diagnosis, higher than any racial/ethnic group in the US. ²

→ AIDS prevalence among Latinos is clustered in a handful of states, with 10 states accounting for 87% of Latinos estimated to be living with AIDS in 2009. New York, California, and Puerto Rico top the list. ²

For more information about the Latino Commission on AIDS and for information specifically regarding Latinos and HIV visit:

www.latinoaids.org
www.nlaad.org

For more information about HIV and testing sites visit or call:

www.aids.gov
www.aidsvu.org

CDC phone number: 1-800-232-4636

¹Kaiser Family Foundation "Latinos and HIV/AIDS" Factsheet <http://www.kff.org/hiv/aids/upload/6007-10.pdf>

²Kaiser Family Foundation "Latinos and HIV/AIDS" Factsheet <http://www.kff.org/hiv/aids/upload/6007-09.pdf>

DATOS CLAVES

Latinos/Hispanos, VIH y SIDA

De acuerdo con el CDC el 42% de Latinos progresan a SIDA en menos de 12 meses, después de haber recibido un diagnóstico positivo al VIH.

Latinos en los Estados Unidos continúan siendo afectados por el VIH & SIDA, presentando altos niveles de nuevas infecciones y personas diagnosticadas con SIDA en comparación con la población blanca no hispana. Jóvenes Latinos gay y hombres bisexuales han sido particularmente afectados, y la epidemia luce muy diferente en una variedad de lugares a través de la nación. Por otra parte, un buen número de otras dificultades impactan a las comunidades Latinas, incluyendo la pobreza, uso de drogas intravenosas, estigma, discriminación, limitado acceso a servicios de salud, lenguaje y barreras culturales en centros de servicios relacionados a la salud. Representando el segmento étnico más grande y de mayor crecimiento en los Estados Unidos, tratar al VIH en la comunidad Hispana toma gran relevancia en los esfuerzos para abordar la epidemia a través de toda la nación.

→ VIH desproporcionadamente afecta a ciertas poblaciones. Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH), Negros/Afro-Americanos, Hispanos/Latinos son la población más afectadas con infecciones de VIH.¹

→ Hoy día, más de 1.1 millones de personas viven con VIH en los Estados Unidos, incluyendo aproximadamente 220,000 Latinos.¹

→ Latinos representan aproximadamente el 16% de la población en los Estados Unidos, pero cuentan por un 21% de nuevas infecciones de VIH en el 2010 y 19% de las personas que viven con VIH en el 2009. Latinos también representaron un 21% de nuevos casos diagnosticados de SIDA en el 2011 (SIDA es la etapa superior de la infección de VIH).¹

→ 2010, 20% de las nuevas infecciones de VIH fueron entre jóvenes Latinos de 13-24 años.¹

→ Nuevas infecciones entre Latino hombres y mujeres fueron más comunes en comparación con jóvenes blancos no hispanos – 25% de las nuevas infecciones ocurrieron entre Latinos en el 2010 entre las edades de 13-24 años, comparado a 16% entre blancos no hispanos de la misma edad.¹

→ Hispanos son identificados como la población que se hace la prueba del VIH demasiado tarde. De acuerdo con el CDC el 42% de Latinos progresan a SIDA en menos de 12 meses, después de haber recibido un diagnóstico positivo al VIH, representando el nivel más alto que cualquier otro segmento racial/étnico en los Estados Unidos.

→ El predominio del SIDA entre Latinos/Hispanos esta agrupado en un grupo de Estados, 10 Estados cuentan por el 87% de los Latinos estimados que viven con SIDA en el 2009. Nueva York, California, y Puerto Rico son los primeros tres de la lista.²

Para más información sobre la Comisión Latina sobre el SIDA, así como información específica sobre Latinos y el VIH por favor visite:

www.latinoaids.org

www.nlaad.org

Para más información sobre el VIH y lugares donde hacerse la prueba visite o llame:

www.aids.gov

www.aidsvu.org

CDC línea informativa: 1-800-232-4636

¹Kaiser Family Foundation “Latinos and HIV/AIDS” Factsheet <http://www.kff.org/hivaids/upload/6007-10.pdf>

²Kaiser Family Foundation “Latinos and HIV/AIDS” Factsheet <http://www.kff.org/hivaids/upload/6007-09.pdf>